

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
 Единый адрес для всех регионов: Ign@nt-rt.ru || www.lemengine.nt-rt.ru

Упаковочная машинка LMU-R11

Артикул			89041423
Тип ленты			металл
Толщина ленты		мм	0,3-0,7
Ширина ленты		мм	19-20
Габаритные размеры натяжителя	ДхШхВ	мм	380x85x100
Габаритные размеры клещей	ДхШхВ	мм	490x135x45
Размеры упаковки	ДхШхВ	мм	150x170x130

Упаковочная машинка LMU-R12

Артикул			89041423
Тип ленты			металл
Толщина ленты		мм	0,3-0,7
Ширина ленты		мм	19-20
Габаритные размеры натяжителя	ДхШхВ	мм	380x85x100
Габаритные размеры клещей	ДхШхВ	мм	490x135x45
Размеры упаковки	ДхШхВ	мм	150x170x130

Упаковочная машинка LMU-R14

Артикул			89041426
Тип ленты			металл

Толщина ленты		мм	0,3-1,0
Ширина ленты		мм	32
Габаритные размеры натяжителя	ДхШхВ	мм	490x140x150
Габаритные размеры клещей	ДхШхВ	мм	720x70x150
Размеры упаковки	ДхШхВ	мм	без упаковки

Упаковочная машинка LMU-R125

Артикул			89041411
Тип ленты			металл
Толщина ленты		мм	0,3-1,0
Ширина ленты		мм	20
Габаритные размеры	ДхШхВ	мм	350x140x280
Размеры упаковки	ДхШхВ	мм	520x200x165

Пневматическая упаковочная машинка LMU-R31

Артикул			89043211
Тип ленты			PET (полиэстер)
Толщина ленты		мм	1,0-1,5
Ширина ленты		мм	13-19
Скорость натяжения		сек	2
Сила натяжения		Н	<= 2800
Питание			воздух
Рабочее давление		атм	5-7
Габаритные размеры	ДхШхВ	мм	280x170x160
Размеры упаковки	ДхШхВ	мм	300x200x220
Цвет			металлик

Паллетоупаковщик LMU-P12

Артикул			89011412
Грузоподъемность		кг	2 000
Тип пленки		мкр/мм	17-24/500
Скорость вращения		об/мин	10
Диаметр стола		мм	1 500
Высота паллеты max		мм	2 100
Питание			220
Потребляемая мощность		кВт	1,2
Престрейч			механический
Подъездная рампа			-
Габаритные размеры	ДхШхВ	мм	2330x1588x2080

Заклейщик коробов LMU-Z11

Артикул			89032270
Ширина коробки min/max		мм	185-500
Высота коробки min/max		мм	130-500
Скорость натяжки		м/мин	20
Ширина скотча		мм	50-80
Высота стола		мм	580-780
Питание			220В
Потребляемая мощность		кВт	0,18
Габаритные размеры	ДхШхВ	мм	1075x830x1380
Размеры упаковки	ДхШхВ	мм	1190x820x1070

Заклейщик коробов LMU-Z12

Артикул			89031170
Ширина коробки min/max		мм	100-500
Высота коробки min/max		мм	130-500
Скорость натяжки		м/мин	20
Ширина скотча		мм	50-80
Высота стола		мм	580-780
Питание			220В
Потребляемая мощность		кВт	0,18
Габаритные размеры	ДхШхВ	мм	1060x760x1285
Размеры упаковки	ДхШхВ	мм	1160x900x930

Тележка для ленты LMU-T11

Артикул			89051210
Внутренний диаметр катушки ленты		мм	200
Размеры упаковки	ДхШхВ	мм	1160x900x930



Тележка для ленты LMU-T12

Артикул			89051121
Размеры упаковки	ДхШхВ	мм	1100x780x570

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: lg@nt-rt.ru || www.lemengine.nt-rt.ru